

Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
1	SafetyPAT 3140 tester 626.000.777 De SafetyPAT 3140 is een vooruitstrevende tester met een groot scala aan testfunctionaliteiten. De SafetyPAT 3140 is een complete arbeidsmiddelen tester voor elektrische en niet elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN 3140 en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Er kunnen ongeveer 55000 testen worden opgeslagen in het geheugen.		€ 2070,00
2	SafetyPAT 3140 starterskit 626.000.773 Het SafetyPAT 3140 starterspakket bestaat uit: SafetyPAT 3140 apparatentester (klik hier om naar de productpagina te gaan) 300 stuks NEN 3140 keuringsstickers, kniptang keurmeester, PATManager V4 software. Er kunnen ongeveer 55000 testen worden opgeslagen in het geheugen.		€ 2999,00

Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
3	SafetyPAT 3140 upgradekit 626.000.793 De SafetyPAT 3140 upgradekit bestaat uit: • SafetyPAT 3140 apparatentester; (klik hier om naar de productpagina te gaan) • 300 stuks NEN 3140 keuringsstickers; • Kniptang keurmeester; • PATManager upgrade V4 software.		€ 2588,00
4	PATManager V4 626.000.774 PATManager V4 biedt de gebruiker de mogelijkheid om de resultaten van de apparatentesters te verwerken en te beheren. De resultaten worden overzichtelijk weergegeven. De software neemt automatisch alle gegevens van de MultiPAT 3140, MultiPAT XE, EazyPAT XE en SafetyPAT 3140 over. Hierdoor wordt de invoertijd verlaagd, wat de kosten van het keuren reduceert.		€ 963,00
5	PATManager V4 Update 626.000.788		€ 574,00
6	Extra licentie PATManager V4 626.000.790		€ 574,00

Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
7	Driefasen lekstroomadapter 16A 626.000.750 De 3 fasen test adapter is een accessoire voor de SafetyPAT 3140 apparatentesters waarmee een beschermingsleiding weerstand en reële lekstroom tot 9 mA gemeten kan worden bij 3 fasen apparatuur.		€ 416,00
8	Driefasen lekstroomadapter 32A 626.000.749 De 3 fasen test adapter is een accessoire voor de SafetyPAT 3140 apparatentesters waarmee een beschermingsleiding weerstand en reële lekstroom tot 9 mA gemeten kan worden bij 3 fasen apparatuur. Voor Perilex maak je verloopsnoeren.		€ 443,00

Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
-		Bij meer dan 9 mA gebruiken we een aardlekstroomtang en een verloopsnoer. Dat is ook beter voor 63A en 125A. Dan heb je de driefasen lekstroomadapters niet meer nodig.  Als je denkt dat je apparatuur hebt met hoge lekstromen is zo'n aardlekstroomtang handiger. Zelf denk ik dat veel AV-apparatuur is voorzien van netfilters die wat hogere functionele lekstroom over aarde kunnen hebben dan 9 mA. Je kan deze lekstroomtang ook gebruiken voor vast aangesloten apparatuur.	


Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
9	NI 333 Lekstroomtang 626.005.024 Op het eerste gezicht lijkt de NI 333 een normale stroomtang, maar door een speciale constructie van de tang kunnen zeer kleine stromen en verschilstromen worden gemeten. De NI 333 is voorzien van een ergonomische behuizing met ruime bek(opening). Hierdoor kunnen geleiders worden gemeten van zelfs 30 mm. De bek van de stroomtang is zeer gevoelig, tevens goed geïsoleerd. Hierdoor worden niet alleen de basisfrequentie van 50/60 Hz gemeten, maar ook hogere frequenties. Om het effect van hoog frequent ruis te onderdrukken is er een doorlatend filter ontwikkeld om de hogere frequenties er uit te filteren. Hierdoor is het bereik van 40 Hz tot 1 kHz.	 A digital clamp meter with a red and blue body. The red part is the clamp, and the blue part is the handle and display. The display shows '0.00'. There are buttons and a rotary switch on the handle.	€ 340,00

Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
10	2D Bluetooth Barcodescanner 626.000.833 2D Bluetooth Barcodescanner voor snelle en foutloze communicatie met Nieaf-Smitt apparatentesters. Algemeen: Bluetooth 2D Barcodescanner voor een snelle en foutloze apparaat identificatie. De barcodescanner koppelt draadloos met uw meetapparaat via Bluetooth en scant snel en eenvoudig de gewenste barcode waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing wordt gecreëerd. De 2D scanner is geschikt voor het scannen van Code 39, 93, 128 en Diverse 2D barcodes zoals Datamatrix. Deze scanner heeft firmware die is afgestemd op de tester. Het werkt razendsnel. Met een (bijvoorbeeld een Brady) QR-printer druk je QR-codes af die je op de arbeidsmiddelen plakt. Daarna gaat alles razendsnel, zeker na het eerste jaar omdat er dan al veel gegevens zoals testprogramma, locatie en afdeling in de tester zitten. En je maakt geen typerfouten... Centix: 626000862 - met speciaal programma waarin de locatiecode wordt weg gefilterd zodat alleen de ID-code wordt ingelezen als je PATManager software gebruikt.		€ 599,00


Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
11	Zwerfkast testkit 626.000.830 De kit bestaat uit een adapter met driefasen CEE-form 3L+N+PE 6h 16A en 3 schuko contactdozen verdeeld over L1, L2 en L3 waarop de tester kan worden aangesloten. Op deze manier kan de aanspreektijd van de aardlekschakelaar worden gemeten, waarbij je zelf de keuze maakt op welke fase(n) je dat doet. Er wordt een verloopsnoer meegeleverd voor 32A CEE-form contactdozen. Dit is het verloopsnoer voor de verbinding met de zwerfkast en de tester en de ook voor netvoeding als je goede werking de testknop wilt testen (waarbij de testknop op een fase en de nul is aangesloten. 	 	€ 240,00

Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
12	VL2E adapter voor het keuren van verlengkabels Z745W Deze universele adapter sluit je aan op je tester en meet: - de weerstand van de beschermingsleiding - de isolatieweerstand - aderbreuk L1, L2, L3 en N - de controle op lineaire aansluitingen van de fasen en de nul: >> L1 op L1, L2 op L2, etc De adapter heeft aansluitingen: - CEE 32A 3L+N+PE 6h - CEE 16A 3L+N+PE 66 - Euro 16A Voor 63A en 125A maak je verloopsnoeren.	 The image shows a rectangular white plastic adapter with red and blue components. It has a black power cord with a three-pronged plug on the left. On the right side, there are two blue circular ports and one red circular port. The top of the device has a black label with white text and a small switch. The text on the label includes 'VL2E', '2745W', and 'GOSSEN METRONIT'. There are also some warning symbols and technical specifications.	€ 989,00

Testers en meetaccessoires voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Nr	Apparatuur	Extra info	Prijs 2025, excl. BTW
13	Secuload-N Z745R Universele testadapter voor het neten van de maximale waarde van de open boogspanning van elektrische lasapparaten volgens NEN-EN-IEC 60974-4.	  The top image shows the front panel of the SECULOAD Z745R. It features a red 'START' button, a 'Temp.' indicator light, and a 'Stop' indicator light. Instructions in Dutch and English are provided for connecting the welding machine and multimeter, and for performing the test. The bottom image shows the device in use, connected to a blue FERM welding power source and a digital multimeter displaying 0.666.	€ 550,00